



ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przystępując do realizacji zadania pn. „**Wykonanie i montaż tablic do oznaczenia rezerwatów przyrody i stref ochrony ostoi ptaków, działania interwencyjne**”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty, w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 10.00

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Wykonanie i montaż 18 sztuk tablic, w tym 8 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody i 10 sztuk tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach.
- 2) Wykonanie w ramach działań interwencyjnych 12 sztuk tablic, w tym:
 - 7 sztuk tablic z nazwą obszaru Natura 2000,
 - 3 sztuki tablic z nazwą rezerwatu przyrody,
 - 2 sztuki tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,demontaż zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów oraz montaż 12 sztuk ww. nowych tablic i 3 sztuki tablic już istniejących na nowych słupkach.

2. Warunki i parametry zamówienia.

Część I. Wykonanie i montaż 18 sztuk tablic, w tym 8 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody i 10 sztuk tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach.

- I. Wykonanie 8 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody i 10 sztuk tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
1. Wykonanie 18 tablic, w tym:
 - 1) wykonanie 8 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody:
 - rezerwat przyrody Kruszyn - 1 sztuka,
 - rezerwat przyrody Hedera - 1 sztuka,
 - rezerwat przyrody Las Minikowski - 1 sztuka,

- rezerwat przyrody Rzeka Drwęża - 2 sztuki,
- rezerwat przyrody Las Mariański - 2 sztuki,
- rezerwat przyrody Zbocza Płutowskie - 1 sztuka.

2) wykonanie 10 sztuk tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

2. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665).

3. Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy wykonać zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.).

4. Na tablicy z nazwą rezerwatu przyrody należy podać nazwę własną i rodzaj formy ochrony przyrody, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 1, napisy oraz wizerunek orła w koronie mają być nadrukowane na tablicy.

5. Na tablicy do oznaczenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy umieścić napis „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, który ma być nadrukowany na tablicy, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 2.

6. Wszystkie tablice mają być wykonane z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) oklejone bezbarwną folią zabezpieczającą (zaalaminowane) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z rury o przekroju kwadratowym o średnicy 20/20 mm, zabezpieczonej przed korozją. Tablice mają być trwale przymocowane do ramki. Płyta PCW grubości 0,7-0,8 cm.

7. Wszystkie tablice mają mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1,

8. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody mają mieć tło koloru czerwonego. W górnej części tablicy informującej o nazwie rezerwatu przyrody jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same.

9. Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mają mieć tło koloru czerwonego; poniżej górnej krawędzi tablicy jest umieszczony symetrycznie napis o treści „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy napisem a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same.

10. Wyżej wymienione wszystkie tablice mają być tablicami płaskimi.
11. Zamawiający określa krój czcionki napisów znajdujących się na tablicach na: Times New Roman, duże (drukowane), proste litery,
12. Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz, śnieg, mróz, światło słoneczne, wiatr itp.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na ww. tablice.

13. Z tyłu na odwrocie tablicy (w widocznym miejscu) w lewym dolnym rogu należy umieścić naklejkę z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i informacją o źródle dofinansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” oraz z logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i informacją w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3.

Naklejki powinny spełniać następujące wymagania:

- a) wymiary i wygląd zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3,
- b) rodzaj czcionki: Antykwa Poltawskiego TTF Bold lub Times New Roman Bold,
- c) tło białe, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i napis o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” jest w kolorze zielonym (C:100 M:0, Y:80, K:40) Pantone: 349 C/U. Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w kolorze zielonym według wzoru określonego w załączniku nr 4, a napis w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy” i numer w kolorze czarnym.
- d) numer kolejnych tablic powinien być wyśrodkowany w stosunku do informacji „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”,

W przypadku tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody na naklejkach w miejsce kropek .../2016/R należy wpisać kolejne numery tablic od 1 do 8, na przykład 1/2016/R.

W przypadku tablic do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na naklejkach w miejsce kropek .../2016/S należy wpisać kolejne numery tablic od 1 do 10, na przykład 1/2016/S.

Wzór powyższej naklejki stanowią załączniki nr 3 i 4.

II. Montaż 8 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody i 10 sztuk tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” (obejmujący: m.in. dojazd, dowóz tablic do rezerwatów i stref ochrony zwierząt, zabezpieczenie elementów, materiałów, sprzętów potrzebnych do montażu tablic i ich montaż w terenie).

1. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

2. Wykonawca zapewnia dostarczenie 18 sztuk tablic do miejsc ich montażu. Tablice są trwale przymocowane do ramki.

3. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu 18 sztuk tablic określone na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5) oraz ich dowóz do miejsc montażu (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu.

4. Tablice mają zostać zamontowane (w tym posadowione w terenie we wskazanych miejscach) przez Wykonawcę niezwłocznie po ich dostarczeniu na miejsce montażu oraz elementów i materiałów potrzebnych do ich montażu. Tablice oraz elementy i materiały potrzebne do ich montażu nie mogą być składowane w miejscach ich montażu (w tym posadowienia) i w rezerwatach.

5. Wykonawca wykona montaż tablic (w tym posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) z użyciem elementów i materiałów określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5).

6. Wykonawca wykona montaż tablic (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) w sposób przedstawiony na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5), zgodnie z tym schematem.

7. Wykonawca zamontuje tablice w sposób stabilny (odporny m.in. na wiatr) i trwały. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na montaż zamontowanych tablic.

8. Glebą z wykopu, zgodnie z schematem montażu tablic stanowiącym załącznik nr 5, należy przykryć wbetonowane słupki stalowe (warstwą około 5 cm, nadmiar ziemi rozplantować).

9. Tablice w ilości 18 sztuk Wykonawca ma zamontować na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwa, w miejscach przedstawionych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabeli nr 1 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w poniższej tabeli nr 1. Tablice należy zlokalizować tak, aby były widoczne np. z pobliskich dróg, dróg leśnych, czy ścieżek leśnych. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody umieszcza się na obrzeżu lub w pobliżu danego rezerwatu. Tablice informujące o ostoi zwierząt umieszcza się na granicach stref ochrony ostoi zwierząt.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 2 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności w trakcie umiejscawiania tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą z osób wymienionych w tabeli nr 1).

W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą określoną w poniższej tabeli nr 1 należy skontaktować się z Nadleśniczym lub Zastępcą Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

- Kornelią Leszczyńska-Deja tel. 52 50 65 666 wew. 6022 – w sprawie tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody,

- Natalią Górską tel. 52 50 65 666 wew. 6025 – w sprawie tablic informujących o ostoi zwierząt, a w przypadku nieobecności z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.

Tabela nr 1

Lp.	Tablice do oznaczenia rezerwatów przyrody lub stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową	Liczba tablic do montażu	Nr mapy	Nr tablicy na mapie	Lokalizacja			Osoby z którymi należy uzgodnić dokładne miejsce lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem i poinformować o dokładnym terminie montażu danych tablic (kontakt możliwy w dniach i godzinach pracy: Nadleśnictwo, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Urzędu Miasta Toruń, Urzędu Miejskiego w Ciechocinku i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
					Adres leśny (oddz.)	Nadleśnictwo (Leśnictwo)	Gmina, powiat	
1.	rezerwat przyrody Kruszyn	1	1	1	474d	Leśnictwo Kruszyn, Nadleśnictwo Żołędowo	gmina Sicienko, powiat bydgoski	Leśniczy Leśnictwa Kruszyn Zbigniew Sikora tel. 604 213 315
2.	rezerwat przyrody Hedera	1	2	1	476Ab	Leśnictwo Kruszyn, Nadleśnictwo Żołędowo	gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski	Leśniczy Leśnictwa Kruszyn Zbigniew Sikora tel. 604 213 315
3.	rezerwat przyrody Las Minikowski	1	3	1	477c	Leśnictwo Kruszyn, Nadleśnictwo Żołędowo	gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski	Leśniczy Leśnictwa Kruszyn Zbigniew Sikora tel. 604 213 315
4.	rezerwat przyrody Rzeka Drwęca	2	4	1	286 c	Leśnictwo Małki, Nadleśnictwo Brodnica	gmina Brodnica, powiat brodnicki	Leśniczy Leśnictwa Małki Pan Michał Musierowicz tel. 600 346 389

			5	1	258 i	Leśnictwo Długi Most, Nadleśnictwo Brodnica	gmina Bartniczka, powiat brodnicki	Leśniczy Leśnictwa Długi Most Pan Wojciech Rakoczy tel. 692 400 570
5.	rezerwat przyrody Las Marianński	2	6	1-2	146 h, 146 j	Leśnictwo Strzyżawa, Nadleśnictwo Toruń	gmina Dąbrowa Chełmiński a, powiat bydgoski	Leśniczy Leśnictwa Strzyżawa Pan Norbert Kowalski tel. 600 394 028
6.	rezerwat przyrody Zbocza Płutowskie	1	7	1	280 a	Leśnictwo Raciniewo, Nadleśnictwo Toruń	gmina Kijewo Królewski e, powiat chełmiński	Leśniczy Leśnictwa Raciniewo Pan Robert Kłosowski tel. 600 394 038
7.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Bydgoszcz	1	8	1	90f	Leśnictwo Łochowo	Gmina Nakło nad Notecią - obszar wiejski, powiat bydgoski	Leśniczy Ryszard Wojnarowski Tel. 606975017
8.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Bydgoszcz	1	9	1	323i	Leśnictwo Smolno	Gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski	Leśniczy Sławomir Fac Tel. 663731727
9.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Brodnica	1	10	1	167a01	Leśnictwo Bryńsk	Gmina Górzno – obszar wiejski, powiat brodnicki	Leśniczy Jan Jurzyk Tel. 602768029
10.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Brodnica	1	11	1	190c	Leśnictwo Nowy Świat	Gmina Górzno, powiat brodnicki	Leśniczy Zbigniew Czajkowski Tel. 692400572
11.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Włocławek	1	12	1	53g	Leśnictwo Szpetal	Gmina Włocławek M., powiat Włocławek M	Leśniczy Artur Rupczak Tel. 600301724
12.	strefa ochrony ostoi w	1	13	1	199f	Leśnictwo Kurowo	Gmina Baruchow	Leśniczy Tomasz Grugel Tel. 600208371

	Nadleśnictwie Włocławek						o, powiat włocławski	
13.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Toruń	1	14	1	21m	Leśnictwo Janowo	Gmina Dąbrowa Chełmińsk a, powiat bydgoski	Leśniczy Jarosław Junkiewicz Tel. 606932418
14.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Toruń	1	15	1	265g- 269b	Leśnictwo Kamieniec	Gmina Zławieś Wielka, powiat toruński	Leśniczy Jarosław Karczewski Tel. 606932010
15.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Toruń	1	16	1	103c, 103d	Leśnictwo Raciniewo	Gmina Unisław, powiat chełmiński	Leśniczy Robert Kłosowski Tel. 600394038
16.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Toruń	1	17	1	44d 58c	Leśnictwo Raciniewo	Gmina Dąbrowa Chełmińsk a, powiat bydgoski	Leśniczy Robert Kłosowski Tel. 600394038
	Razem	18						

11. Wykonawca prześle pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytkach CD, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy rezerwatu lub lokalizacją strefy ochrony ostoi oraz nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem z słupkami wraz z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków, z widoczną naklejką. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 1/2016/R lub 1/2016/S.

12. Przed dokonaniem odbioru montażu tablic protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane.

W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

13. Na wizję mającą na celu sprawdzenie w terenie, czy tablice zostały prawidłowo zamontowane Wykonawca zapewnia sobie własny dojazd. Pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy na miejsce wizji dojadą własnym środkiem transportu na koszt własny. Wizje odbędą się w

dniach i godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

14. Cena montażu tablicy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt wszystkich elementów i materiałów potrzebnych do montażu tablic a określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5), transportu tablic oraz pozostałych elementów (m.in.: naklejki) i materiałów, sprzętu, niezbędnych do ich montażu oraz montaż tablic (w tym posadowienie tablic w terenie). Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z montażem tablic.

15. Wykaz map z lokalizacjami miejsc został udostępniony pod adresem http://nocek.rdos-bydgoszcz.pl/download/mapy_tablice.zip

Część II. Działania interwencyjne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 12 sztuk tablic, w tym:

- 7 sztuk tablic z nazwą obszaru Natura 2000,
- 3 sztuki tablic z nazwą rezerwatu przyrody,
- 2 sztuki tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, demontaż zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów oraz montaż 12 sztuk ww. nowych tablic i 3 sztuki tablic już istniejących na nowych słupkach.

I. Wykonanie 7 sztuk tablic obszaru Natura 2000, 3 sztuki tablic z nazwą rezerwatu przyrody, 2 sztuki tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

1. Wykonanie 12 sztuk tablic, w tym 7 sztuk tablic z nazwą obszaru Natura 2000, 3 sztuki tablic z nazwą rezerwatu przyrody, 2 sztuki tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”:

- obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły - 1 szt. tablicy,
- obszar Natura 2000 Dybowska Dolina Wisły - 1 szt. tablicy,
- obszar Natura 2000 Dolina Noteci - 1 szt. tablicy,
- obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - 1 szt. tablicy,
- obszar Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły - 2 szt. tablic,
- obszar Natura 2000 Bory Tucholskie - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Uroczysko Koneck - 2 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Hedera - 1 szt. tablicy,
- ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony – 2 szt. tablic.

2. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665).

3. Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy wykonać zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.).

4. Na tablicy z nazwą rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000 należy podać nazwę własną i rodzaj formy ochrony przyrody, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 1, napisy oraz wizerunek orła w koronie mają być nadrukowane na tablicy.

5. Na tablicy do oznaczenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy umieścić napis „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, który ma być nadrukowany na tablicy, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 2.

6. Wszystkie tablice mają być wykonane z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) oklejone bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminowane) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z rury o przekroju kwadratowym o średnicy 20/20 mm, zabezpieczonej przed korozją. Tablice mają być trwale przymocowane do ramki. Płyta PCW grubości 0,7-0,8 cm.

7. Wszystkie tablice mają mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1,

8. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000 mają mieć tło koloru czerwonego. W górnej części tablicy informującej o nazwie rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000 jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległości napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same.

9. Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mają mieć tło koloru czerwonego; poniżej górnej krawędzi tablicy jest umieszczony symetrycznie napis o treści „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy napisem a górną krawędzią tablicy i odległości napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same.

10. Wyżej wymienione wszystkie tablice mają być tablicami płaskimi.

11. Zamawiający określa krój czcionki napisów znajdujących się na tablicach na: Times New Roman, duże (drukowane), proste litery,

12. Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz, śnieg, mróz, światło słoneczne, wiatr itp.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na ww. tablice.

13. Z tyłu na odwrocie tablicy (w widocznym miejscu) w lewym dolnym rogu należy umieścić naklejkę z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i informacją o źródle dofinansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” oraz z logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i informacją w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3.

Naklejki powinny spełniać następujące wymagania:

- a) wymiary i wygląd zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3,
 - b) rodzaj czcionki: Antykwa Poltawskiego TTF Bold lub Times New Roman Bold,
 - c) tło białe, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i napis o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” jest w kolorze zielonym (C:100 M:0, Y:80, K:40) Pantone: 349 C/U. Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w kolorze zielonym według wzoru określonego w załączniku nr 4, a napis w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy” i numer w kolorze czarnym.
 - d) numer kolejnych tablic powinien być wyśrodkowany w stosunku do informacji „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”,
- W przypadku tablic informujących o nazwie obszaru Natura 2000 na naklejkach w miejsce kropek .../2016/N należy wpisać kolejne numery tablic od 1 do 7, na przykład 1/2016/N.

W przypadku tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody na naklejkach w miejsce kropek .../2016/R należy wpisać kolejne numery tablic od 9 do 11, na przykład 9/2016/R.

W przypadku tablic do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na naklejkach w miejsce kropek .../2016/S należy wpisać kolejne numery tablic od 11 do 12, na przykład 11/2016/S.

Wzór powyższej naklejki stanowią załączniki nr 3 i 4.

II. Demontaż zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów.

1. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje demontażu poszczególnych tablic lub pozostałych po nich elementów.

2. Wykonawca dokona demontażu nieaktualnych lub zniszczonych tablic oznaczających rezerwaty przyrody, wraz z słupkami (jeżeli są wymienione w tabeli nr 2) i innymi pozostałymi elementami, materiałami zastosowanymi do ich montażu lub dokona demontażu elementów które pozostały po umieszczonych tablicach, w miejscach określonych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabeli nr 2 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w poniższej tabeli nr 2. Liczba tablic do demontażu i/lub elementy które pozostały do demontażu po umieszczonych tablicach zostały określone w tabeli nr 2.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej dwa dni przed planowanym demontażem) z osobami wymienionymi w tabeli nr 2, z którymi ustali lokalizację tablic przeznaczonych do demontażu w terenie i terminy realizacji prac.

W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą określoną w powyższej tabeli nr 2 należy skontaktować się z Nadleśniczym lub Zastępcą Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

- Kornelią Leszczyńska-Deja tel. 52 50 65 666 wew. 6022 – w sprawie tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody,
- Natalią Górską tel. 52 50 65 666 wew. 6025 – w sprawie tablic informujących o ostoju zwierząt,
- Sebastianem Dąbrowskim tel. 52 50 65 666 wew. 6023 – w sprawie tablic informujących o nazwie obszaru Natura 2000,

a w przypadku nieobecności z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.

4. Tablice oraz słupki, beton i inne elementy zastosowane do montażu tablic, w tym ich posadowienia Wykonawca zobowiązany jest po ich zdemontowaniu niezwłocznie usunąć z miejsc ich demontażu (w tym z terenu rezerwatu, strefy).

5. Miejsce po wykonanym demontażu tablic należy pozostawić uporządkowane, w tym należy zasypać powstały wykop po usunięciu słupka, betonowej stopy, glebą przy wykopie.

6. Wykonawca na własny koszt zapewnia dojazd w celu demontażu oraz wywóz zdemontowanych tablic, słupków, betonu i innych materiałów oraz elementów pochodzących z demontażu tablic, a także sprzęt niezbędny do transportu i demontażu.

7. Wykonawca dokona zniszczenia zdemontowanych tablic, poprzez pocięcie tablic uniemożliwiające rozpoznanie ich zawartości i przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie dokonania ich zniszczenia wraz z fotografiami zniszczonych tablic. Zniszczone tablice wraz z pozostałymi zdemontowanymi elementami i materiałami zastosowanymi do montażu tablic, Wykonawca zobowiązany jest zutylizować lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.). Przed odbiorem prac Wykonawca przekaze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kopie kart przekazania odpadu.

8. Wykonawca przekaze pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed odebraniem prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytkach CD, wszystkich tablic lub pozostałych elementów wskazanych do demontażu, przy każdej tablicy lub elementach przeznaczonych do demontażu min. 3 zdjęcia:

- Pierwsze zdjęcie zawierające tablicę (lub pozostałe elementy) przed demontażem wraz z najbliższym otoczeniem.
- Drugie zdjęcie zawierające zdemontowaną tablicę i słupek (lub pozostałe elementy) wraz z najbliższym otoczeniem, (przed usunięciem z miejsca demontażu - tablicy i pozostałych elementów, materiałów).
- Trzecie zdjęcie zawierające teren po uporządkowaniu.

Każde zdjęcie powinno zawierać określenie jakiego rezerwatu, obszaru Natura 2000, strefy, dotyczy (nr mapy, nr tablicy).

9. Cena demontażu tablic zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt demontażu nieaktualnych, zniszczonych tablic, słupków i innych elementów, materiałów zastosowanych do ich montażu, koszt transportu i utylizacji. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z demontażem tablic.

III. Montaż 12 sztuk nowych tablic wymienionych powyżej w pkt 1 części II i 3 sztuki tablic już istniejących na nowych słupkach (obejmujący: m.in. dojazd, dowóz tablic do miejsc montażu, zabezpieczenie elementów, materiałów, sprzętów potrzebnych do montażu tablic i ich montaż w terenie).

1. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

2. Wykonawca zapewnia dostarczenie tablic do miejsc ich montażu. Tablice wykonane są z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) oklejone bezbarwną folią zabezpieczającą (zaalaminowane) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z rury o przekroju kwadratowym o średnicy 20/20 mm, zabezpieczonej przed korozją. Tablice są trwale przymocowane do ramki.

3. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu tablic określone na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5) oraz ich dowóz do miejsc montażu (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu.

4. Tablice mają zostać zamontowane (w tym posadowione w terenie we wskazanych miejscach) przez Wykonawcę niezwłocznie po ich dostarczeniu na miejsce montażu oraz elementów i materiałów potrzebnych do ich montażu. Tablice oraz elementy i materiały potrzebne do ich montażu nie mogą być składowane w miejscach ich montażu (w tym posadowienia).

5. Wykonawca wykona montaż tablic (w tym posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) z użyciem elementów i materiałów określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5).

6. Wykonawca wykona montaż tablic (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) w sposób przedstawiony na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5), zgodnie z tym schematem.

7. Wykonawca zamontuje tablice w sposób stabilny (odporny m.in. na wiatr) i trwały. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na montaż zamontowanych tablic.

8. Glebę z wykopu, zgodnie z schematem montażu tablic stanowiącym załącznik nr 5, należy przykryć wbetonowane słupki stalowe (warstwą około 5 cm, nadmiar ziemi rozplantować).

9. Tablice Wykonawca ma zamontować w miejscach przedstawionych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabeli nr 2 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w poniższej tabeli nr. 2. Tablice należy umieścić tak, aby były widoczne np. z pobliskich dróg, dróg leśnych, czy ścieżek leśnych. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody umieszcza się na obrzeżu lub w pobliżu danego rezerwatu. Tablice informujące o nazwie obszaru Natura 2000 umieszcza się na obrzeżu tego obszaru. Tablice informujące o ostoi zwierząt umieszcza się na granicach stref ochrony ostoi zwierząt.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 2 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności w trakcie umiejscawiania tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą z osób wymienionych w tabeli nr 2).

W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą określoną w poniższej tabeli nr 1 należy skontaktować się z Nadleśniczym lub Zastępcą Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

- Kornelią Leszczyńska-Deja tel. 52 50 65 666 wew. 6022 – w sprawie tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody,

- Natalią Górską tel. 52 50 65 666 wew. 6025 – w sprawie tablic informujących o ostoi zwierząt,

- Sebastianem Dąbrowskim tel. 52 50 65 666 wew. 6023 – w sprawie tablic informujących o nazwie obszaru Natura 2000,

a w przypadku nieobecności z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.

Tabela nr 2

Lp.	Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000	Liczba tablic do demontażu lub elementy które pozostały do demontażu po umieszczeniu tablic np. słupki.	Liczba tablic do montażu	Nr mapy	Nr tablicy	Lokalizacja		Osoby z którymi należy uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic przeznaczonych do demontażu oraz montażu nowych tablic. Osoby te należy poinformować o dokładnym terminie
						Oddział, Leśnictwo, Nadleśnictwo	Gmina, powiat	

								montażu danych tablic (kontakt możliwy w dniach i godzinach pracy: Nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
1.	Obszar Natura 2000 Błota Rakutowskie	Tablica cała do odbioru w Nadleśnictwie (dokładne miejsce i termin jej odbioru ustalić z Leśniczym), zachodzi konieczność wymiany zniszczonych słupków	1	18	1	Oddział 233f Leśnictwo Kurowo, Nadleśnictwo Włocławek	Gmina Baruchowo powiat włocławski	Leśniczy Pan Tomasz Grugel tel. 600208371
2.	Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły	1 tablica PCV uszkodzona – potrzeba wymiany samej tablicy, tablica zawieszona jest na słupku drewnianym dlatego też należy wykonać również słupki pod zamontowanie	1	19	1		Gmina Solec Kujawski – obszar wiejski powiat bydgoski Na trasie do wsi Przyłubie	Leśniczy Pan Mieczysław Szambor tel. 602784019
3.	Obszar Natura 2000 Dybowska Dolina Wisły	1 tablica PCV uszkodzona – potrzeba wymiany samej tablicy	1	20	1	Oddział 46j Leśnictwo Zielona Nadleśnictwo Cierpiszewo	Gmina Wielka Nieszawka powiat toruński	Leśniczy Pan Wojciech Słomiński tel. 600926891
4.	Obszar Natura 2000	1 tablica PCV uszkodzona – potrzeba	1	21	1	Oddział 55a Leśnictwo Borek	Gmina Sadki	Leśniczy Pan Józef Mozgaj tel. 606804345

	Dolina Noteci	wymiany samej tablicy				Nadleśnictwo Szubin	powiat nakielski	
5.	Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego	1 tablica PCV uszkodzona wraz z wymianą (słupków)	1	22	1	Oddział 51j Leśnictwo Borek Nadleśnictwo Szubin	Gmina Sadki powiat nakielski	Leśniczy Pan Józef Mozgaj tel. 606804345
6.	Obszar Natura 2000 Włocławsk a Dolina Wisły	1 tablica PCV uszkodzona – potrzeba wymiany samej tablicy	1	23	1	Oddział 190c Leśnictwo Wąkoł Nadleśnictwo Dobrzejewice	Gmina Czernikow o powiat toruński	Leśniczy Pan Jacek Włodarczyk tel. 606646016
7.	Obszar Natura 2000 Włocławsk a Dolina Wisły	1 tablica PCV uszkodzona wraz z wymianą (słupków)	1	24	1	Oddział 208a Leśnictwo Wąkoł Nadleśnictwo Dobrzejewice	Gmina Czernikow o powiat toruński	Leśniczy Pan Jacek Włodarczyk tel. 606646016
8.	Obszar Natura 2000 Włocławsk a Dolina Wisły	Wymiana słupków, tablica do odbioru w Nadleśnictwie (dokładne miejsce i termin jej odbioru ustalić z Leśniczym)	1	25	1	Oddział 408c Leśnictwo Łochocin Nadleśnictwo Dobrzejewice	Gmina Bobrownik i powiat lipnowski	Leśniczy Pan Marcin Piłat tel. 608009487
9.	Obszar Natura 2000 Włocławsk a Dolina Wisły	Posadowienie tablicy (tablica i słupki nie są uszkodzone, zostały wyciągnięte z gruntu), tablica do odbioru w Nadleśnictwie (dokładne miejsce i termin jej odbioru ustalić z Leśniczym)	1	26	1	Oddział 424b Leśnictwo Łochocin Nadleśnictwo Dobrzejewice	Gmina Bobrownik i powiat lipnowski	Leśniczy Pan Marcin Piłat tel. 608009487

10.	Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie	1 tablica PCV uszkodzona – potrzeba wymiany samej tablicy	1	27	1	Oddział 159i Leśnictwo Wymysłowo Nadleśnictwo Tuchola	Tuchola Miasto powiat tucholski	Leśniczy Pan Janusz Sala tel. 600327190
11.	rezerwat przyrody Uroczysko Koneck	2 tablice PCV uszkodzone wraz z wymianą (słupków)	2	28	1, 2	oddz. 518 d, 520 d, Leśnictwo Pieczenia, Nadleśnictwo Gniewkowo	gmina Koneck, powiat aleksandrowski	Leśniczy Pan Artur Jabłoński tel. 606 998 410
12.	rezerwat przyrody Hedera	Tablica stara usunięta przez Nadleśnictwo, mogą być słupki też do wymiany	1	29	1	oddz. 476 Ah, Leśnictwo Kruszyn, Nadleśnictwo Żołędowo	gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski	Leśniczy Leśnictwa Kruszyn Zbigniew Sikora tel. 604 213 315
13.	strefa ochrony ostoi w Nadleśnictwie Lutówko	2 tablice i słupki	2	30	1, 2	oddz. 310a, 313a. Leśnictwo Kamień	gmina Kamień Krajeński - obszar wiejski, powiat sępoleński	Leśniczy Mariusz Białczyk tel. 605 043 864
			Razem 15					

11. Wykonawca przekaze pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytkach CD, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy rezerwatu, obszaru Natura 2000, strefy, nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem z słupkami wraz z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków z widoczną naklejką. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 1/2016/N, 9/2016/R, 11/2016/S.

12. Przed dokonaniem odbioru montażu tablic informujących o nazwie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane.

W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

13. Na wizje mające na celu sprawdzenie w terenie, czy tablice zostały prawidłowo zamontowane Wykonawca zapewnia sobie własny dojazd. Pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy na miejsce wizji dojadą własnym środkiem transportu na koszt własny. Wizje odbędą się w dniach i godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

14. Cena montażu tablicy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt wszystkich elementów i materiałów potrzebnych do montażu tablic a określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 5), transportu tablic oraz pozostałych elementów (m.in.: naklejki) i materiałów, sprzętu, niezbędnych do ich montażu oraz montaż tablic (w tym posadowienie tablic w terenie). Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z montażem tablic.

15. Wykaz map z lokalizacjami miejsc został udostępniony pod adresem http://nocek.rdos-bydgoszcz.pl/download/mapy_tablice.zip

3. Termin realizacji zamówienia i jego poszczególnych etapów.

- 1) Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.
- 2) Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

4. Istotne warunki zamówienia.

- 1) Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (załącznik nr 6).
- 2) Termin płatności - 60 dni od dnia wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące doświadczenia.

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na montażu minimum 10 tablic z oznaczeniem rezerwatów przyrody lub innych form ochrony przyrody lub tablic drogowych z nazwami miejscowości lub znaków drogowych lub tablic informacyjnych lub tablic reklamowych montowanych na stałe w gruncie.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje, inne).

6. Sposób złożenia oferty

Ofertę zawierającą cenę montażu jednej tablicy (uwzględniając pozostałe koszty w tym koszty dojazdu i transportu) oraz montażu wszystkich tablic (cena netto + podatek VAT = **cena brutto**), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), należy przesłać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

z dopiskiem: Wykonanie i montaż tablic.

w terminie do 15 czerwca 2016 r. do godz. 10.00

7. Osoby do kontaktu.

Andrzej Adamski tel. 52/ 50 65 666 aadamski@rdos-bydgoszcz.pl

Kornelia Leszczyńska – Deja tel. 52/ 50 65 666 kleszczynska@rdos-bydgoszcz.pl

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

DARIUSZ WRZOS

Załączniki:

1. Wzór tablicy rezerwat.
2. Wzór tablicy ostoja.
3. Wzór naklejki wymiary.
4. Wzór naklejki w kolorze.
5. Schemat montażu tablic.
6. Wzór umowy.
7. Mapy – dostępne na http://nocek.rdos-bydgoszcz.pl/download/mapy_tablice.zip