



Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2020 r.

WSS.082.4.2020.BW

Dotyczy: *postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Badania jakości gleby i ziemi dla części dz. nr ew. 7/420 obręb 0132 w Bydgoszczy, o powierzchni 0,40 ha”.*

Działając w imieniu i na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, niniejszym udzielam wyjaśnień do treści zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Badania jakości gleby i ziemi dla części dz. nr ew. 7/420 obręb 0132 w Bydgoszczy, o powierzchni 0,40 ha”.

Pytanie numer 1

Czy sekcje badawcze będą wyznaczone przez RDOŚ, czy mają być zaproponowane przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający w zapytaniu ofertowym z dnia 25 sierpnia 2020 r., nie wskazał, że sekcje badawcze będą wyznaczone przez RDOŚ w Bydgoszczy. W związku z powyższym sekcje te wyznacza Wykonawca na obszarze wskazanym w zapytaniu, tj. terenie o powierzchni 0,4 ha, zaznaczonym na mapie.

Pytanie numer 2

Czy do poboru próbek indywidualnych mogą być wykorzystane wiertnice?

Odpowiedź:

Zamawiający w zapytaniu ofertowym nie określił sposobu poboru próbek, w związku z czym nie wyklucza wykorzystania wiertnic z zastrzeżeniem, że sposób poboru próbek zapewni możliwość ich wyodrębnienia ze wskazanych interwałów głębokościowych, tj. przedziałów: 0,25 – 1,0 m, 1,0 – 2,5 m, 2,5 – 4,0 m i 4,0 – 6,0 m p.p.t., zgodnie z pkt. VI Opisu przedmiotu Umowy.

Pytanie numer 3

Zgodnie z rozporządzeniem dla powierzchni 0,4 ha i grupie gruntów IV ustala się 3 sekcje – dlaczego w zapytaniu jest mowa o 4?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), dla grup gruntów IV, na terenie o powierzchni powyżej

0,05 ha do 1 ha – ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 0,1 ha, dlatego dla powierzchni 0,4 ha wymagane są przynajmniej 4 sekcje.

Pytanie numer 4

Czy jeśli chodzi o próbki indywidualne to ma być ich 16 i z każdej ma być pobrana próbka z 4 głębokości, czy mają być pobrane 4 próbki i każda z 4 głębokości?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że opróbowanie indywidualne wymaga poboru próbek zgodnie z wytycznymi ww. Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz ze wskazanymi w pkt. VI.5 głębokościami poboru, tj. cztery próbki z czterech przedziałów głębokości (0,25 – 1,0 m, 1,0 – 2,5 m, 2,5 – 4,0 m i 4,0 – 6,0 m p.p.t.), co daje łącznie 16 próbek indywidualnych.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY
Maria Dąbrowicz



