



WOF.261.9.2014.AA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przystępując do realizacji zadania pn. „**Działania interwencyjne – wykonanie, demontaż, montaż tablic z nazwami rezerwatów przyrody.**”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty, w terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 9.00

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 22 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody, demontaż zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów oraz montaż 22 nowych tablic do oznakowania rezerwatów przyrody (obejmujący: m.in. dojazd, dowóz tablic do rezerwatów, zabezpieczenie elementów, materiałów, sprzętów potrzebnych do montażu tablic i ich montaż w terenie).

### 2. Warunki i parametry zamówienia.

#### **Część 1. Wykonanie 22 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody:**

- rezerwat przyrody Las Mariański – 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Wielka Kępa - 2 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Las Piwnicki - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Łęgi na Ostrowiu Panieńskim - 2 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Ostrów Panieński - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Czapliniec Koźliny - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Balczewo - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Uroczysko Koneck - 4 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Kulin - 3 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Martwe - 2 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Dębice - 2 szt. tablic.

1) Tablice należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665),

2) Na tablicy należy podać nazwę własną i rodzaj formy ochrony przyrody, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 1, napisy oraz wizerunek orła w koronie mają być nadrukowane na tablicy,

- 3) Tablice mają być wykonane z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) oklejone bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminowane) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z rury o przekroju kwadratowym o średnicy 20/20 mm, zabezpieczonej przed korozją. Tablice mają być trwale przymocowane do ramki. Płyta PCW grubości 0,7 cm,
  - 4) Tablica ma kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1,
  - 5) Tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym,
  - 6) Odstęp między wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległość napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same
  - 7) Wyżej wymienione tablice są tablicami płaskimi.
  - 8) Zamawiający określa krój czcionki napisów znajdujących się na tablicach na: Times New Roman, duże (drukowane), proste litery,
  - 9) Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz, śnieg, mróz, światło słoneczne, wiatr itp.
  - 10) Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na ww. tablice.
  - 11) Z tyłu na odwrocie tablicy (w widocznym miejscu) w lewym dolnym rogu należy umieścić naklejkę z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i informacją o źródle dofinansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” oraz z logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i informacją w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2.
- Naklejki powinny spełniać następujące wymagania:
- a) wymiary i wygląd zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2,
  - b) rodzaj czcionki: Antykw Poltawskiego TTF Bold lub Times New Roman Bold
  - c) tło białe, napisy czarne,
  - d) numer kolejnych tablic powinien być wyśrodkowany w stosunku do informacji „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”,
  - e) w miejsce kropek .../2014/R należy wpisać kolejne numery tablic od 15 do 36, na przykład 15/2014/R, kolejny numer 16/2014/R itd.
- Wzór powyższej naklejki stanowi załącznik nr 2.

## **Część 2. Demontaż zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów.**

- 1) Wykonawca przed rozpoczęciem prac (do 7 dni od dnia podpisania umowy) przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje demontażu poszczególnych tablic lub pozostałych po nich elementów.
- 2) Wykonawca dokona demontażu nieaktualnych lub zniszczonych tablic oznaczających rezerwy przyrody, wraz z słupkami i innymi pozostałymi elementami, materiałami zastosowanymi do ich montażu lub dokona demontażu elementów które pozostały po

umieszczonych tablicach, w miejscach określonych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabeli nr 1 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w poniższej tabeli nr 1. Liczba tablic do demontażu i/lub elementy które pozostały do demontażu po umieszczeniu tablicach zostały określone w tabeli nr 1.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej jeden dzień przed planowanym demontażem) z osobami wymienionymi w tabeli nr 1, z którymi ustali lokalizację tablic przeznaczonych do demontażu w terenie i terminy realizacji prac.

W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą określoną w powyższej tabeli nr 1 należy skontaktować się z Nadleśniczym lub Zastępcą Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Kornelią Leszczyńska-Deja tel. 52 55 11 350 wew. 6022, a w przypadku nieobecności z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.

4) Tablice oraz słupki, beton i inne elementy zastosowane do montażu tablic, w tym ich posadowienia Wykonawca zobowiązany jest po ich zdemontowaniu niezwłocznie usunąć z miejsc ich demontażu (w tym z terenu rezerwatu).

5) Miejsce po wykonanym demontażu tablic należy pozostawić uporządkowane, w tym należy zasypać powstały wykop po usunięciu słupka, betonowej stopy, glebą przy wykopie.

6) Wykonawca na własny koszt zapewnia dojazd w celu demontażu oraz wywóz zdemontowanych tablic, słupków, betonu i innych materiałów oraz elementów pochodzących z demontażu tablic, a także sprzęt niezbędny do transportu i demontażu.

7) Wykonawca dokona zniszczenia zdemontowanych tablic, poprzez pocięcie tablic uniemożliwiające rozpoznanie ich zawartości i przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie dokonania ich zniszczenia wraz z fotografiami zniszczonych tablic. Zniszczone tablice wraz z pozostałymi zdemontowanymi elementami i materiałami zastosowanymi do montażu tablic, Wykonawca zobowiązany jest zutylizować lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.). Przed odbiorem prac Wykonawca przekaze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kopie kart przekazania odpadu.

8) Wykonawca przekaze pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed odebraniem prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytkach CD, wszystkich tablic lub pozostałych elementów wskazanych do demontażu, przy każdej tablicy lub elementach przeznaczonych do demontażu min. 3 zdjęcia:

- Pierwsze zdjęcie zawierające tablicę (lub pozostałe elementy) przed demontażem wraz z najbliższym otoczeniem.

- Drugie zdjęcie zawierające zdemontowaną tablicę i słupek (lub pozostałe elementy) wraz z najbliższym otoczeniem, (przed usunięciem z miejsca demontażu - tablicy i pozostałych elementów, materiałów).

- Trzecie zdjęcie zawierające teren po uporządkowaniu.

Każde zdjęcie powinno zawierać określenie jakiego rezerwatu dotyczy (nr mapy, nr tablicy).

9) Cena demontażu tablic zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt demontażu nieaktualnych tablic oznaczających rezerwaty przyrody, słupków i innych

elementów, materiałów zastosowanych do ich montażu, koszt transportu i utylizacji. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z demontażem tablic.

**Część 3 . Montaż 22 nowych tablic do oznakowania rezerwatów przyrody (obejmujący: m.in. dojazd, dowóz tablic do rezerwatów, zabezpieczenie elementów, materiałów, sprzętów potrzebnych do montażu tablic i ich montaż w terenie).**

- 1) Wykonawca przed rozpoczęciem prac (do 7 dni od dnia podpisania umowy) przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.
- 2) Wykonawca zapewnia dostarczenie 22 sztuk tablic do miejsc ich montażu. Tablice informujące o nazwie rezerwatów przyrody (bez stelaża, słupków) wykonane są z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) oklejone bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminiowane) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z rury o przekroju kwadratowym o średnicy 20/20 mm, zabezpieczonej przed korozją. Tablice są trwale przymocowane do ramki.
- 3) Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu 22 sztuk tablic określone na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 3) oraz ich dowóz do miejsc montażu (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu.
- 4) Tablice mają zostać zamontowane (w tym posadowione w terenie we wskazanych miejscach) przez Wykonawcę niezwłocznie po ich dostarczeniu na miejsce montażu oraz elementów i materiałów potrzebnych do ich montażu. Tablice oraz elementy i materiały potrzebne do ich montażu nie mogą być składowane w miejscach ich montażu (w tym posadowienia) i w rezerwachach.
- 5) Wykonawca wykona montaż tablic (w tym posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) z użyciem elementów i materiałów określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 3).
- 6) Wykonawca wykona montaż tablic (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) w sposób przedstawiony na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 3), zgodnie z tym schematem.
- 7) Wykonawca zamontuje tablice w sposób stabilny (odporny m.in. na wiatr) i trwały. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na montaż zamontowanych tablic.
- 8) Glebę z wykopu, zgodnie z schematem montażu tablic stanowiącym załącznik nr 3, należy przykryć wbetonowane słupki stalowe (warstwą około 5 cm, nadmiar ziemi rozplantować).
- 9) Tablice w ilości 22 sztuk Wykonawca ma zamontować na terenach Lasów Państwowych w miejscach przedstawionych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabeli nr 1 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w poniższej tabeli nr. 1. Tablice należy umieścić na gruntach Lasów Państwowych tak, aby były widoczne np. z pobliskich dróg, dróg leśnych, czy ścieżek leśnych. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody umieszcza się na obrzeżu lub w pobliżu danego rezerwatu.
- 10) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 2 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności w trakcie umiejscawiania

tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą z osób wymienionych w tabeli nr 1).

W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą określoną w poniższej tabeli nr 1 należy skontaktować się z Nadleśniczym lub Zastępcą Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Kornelią Leszczyńska-Deja tel. 52 55 11 350 wew. 6022, a w przypadku nieobecności z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.

Tabela nr 1

Lp.	Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody	Liczba tablic do demontażu lub elementy które pozostały do demontażu po umieszczonych tablicach np. słupki.	Liczba tablic do montażu	Nr mapy	Nr tablicy	Lokalizacja		Osoby z którymi należy uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic przeznaczonych do demontażu oraz montażu nowych tablic. Osoby te należy poinformować o dokładnym terminie montażu danych tablic (kontakt możliwy w dniach i godzinach pracy: Nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
						Oddział, Leśnictwo, Nadleśnictwo	Gmina, powiat	
1.	Las Piwnicki	1 tablica metalowa oraz słupek drewniany wkopany w ziemię	1	1	1	oddz. 55b, Leśnictwo Łysomice, Nadleśnictwo Toruń	gmina Łysomice, powiat toruński	Leśniczy Pan Jarosław Romanowski tel. 606717978
2.	Las Mariański	1 (bez tablicy, słupki drewniane wkopane w ziemię)	1	2	1	oddz. 139b, Leśnictwo Strzyżawa, Nadleśnictwo Toruń	gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski	Leśniczy Pan Norbert Kowalski tel. 600394028
3.	Wielka Kępa	2 (bez tablic, słupki drewniane)	2	3	1,2	oddz. 1411, Leśnictwo Strzyżawa,	gmina Dąbrowa Chełmińska,	Leśniczy Pan Norbert Kowalski tel.

		wkopane w ziemię)				Nadleśnictwo Toruń	powiat bydgoski	600394028
4.	Łęgi na Ostrowiu Panieńskim	2 (1 tablica metalowa na drewnianych słupkach, po drugiej tablicy nie pozostały żadne elementy)	2	4	1, 2	oddz. 174f, 175a, Leśnictwo Chełmno, Nadleśnictwo Jamy	gmina Chełmno, powiat chełmiński	Leśniczy Pan Tomasz Susek tel. 606759701
5.	Ostrów Panieński	1 (pozostały słupki metalowe i beton użyty do montażu)	1	5	1	oddz. 179d, Leśnictwo Chełmno, Nadleśnictwo Jamy	gmina Chełmno, powiat chełmiński	Leśniczy Pan Tomasz Susek tel. 606759701
6.	Czapliniec Koźliny	1 (metalowa tablica na drewnianym słupku)	1	6	1	oddz. 75b, Leśnictwo Bruchniewo, Nadleśnictwo Zamrzenica	gmina Lubiewo, powiat tucholski	Pan Andrzej Chmielewski – pracownik Nadleśnictwa Zamrzenica tel. (52) 3341175 (w. 334)
7.	Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego	1 (metalowa tablica na drewnianym słupku)	1	7	1	oddz. 210c, Leśnictwo Rykowisko, Nadleśnictwo Zamrzenica	gmina Cekcyn, powiat tucholski	Pan Andrzej Chmielewski – pracownik Nadleśnictwa Zamrzenica tel. (52) 3341175 (w. 334)
8.	Balczewo	1 (tablica PCV na drewnianych słupkach)	1	8	1	oddz. 236a, Leśnictwo Balczewo, Nadleśnictwo Gniewkowo	gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski	Leśniczy Pan Artur Feliksiak tel. 608301058
9.	Uroczysko Koneck	4 (tablice PCV na drewnianych słupkach)	4	9	1-4	oddz. 516g, 519c, 520d, 517c, Leśnictwo Pieczenia, Nadleśnictwo Gniewkowo	gmina Koneck, powiat aleksandrowski	Leśniczy Pan Artur Jabłoński tel. 606998420
10.	Kulin	3 (1 tablica metalowa, 2 tablice z PCV, na 1 lub 2 słupkach wkopanych w ziemię)	3	10	1-3	oddz. 49a, 49l, 49o, Leśnictwo Szpetal, Nadleśnictwo Włocławek	gmina Włocławek, powiat włocławski	Leśniczy Pan Artur Rupczak tel. 600301724
11.	Jeziorno Piaseczno	1 (tablica z PCV na 2 drewnianych słupkach z	1	11	1	oddz. 3c, Leśnictwo Wygoda, Nadleśnictwo	gmina Osie, powiat świecki	p.o. Leśniczego Pan Robert Poraj, tel. 606709528

		wbetonowanymi kotwami)				Trzebciny		
12.	Martwe	2 (możliwe połamane resztki tablic z PCV)	2	12	1-2	oddz. 85a, 85g, Leśnictwo Zacisze, Nadleśnictwo Trzebciny	gmina Osie, powiat świecki	Leśniczy Pan Konrad Paliwoda, tel. 600452506
12.	Dębice	2 (częściowo zniszczone tablice i słupki metalowe - beton użyty do montażu w podłożu)	2	13	1-2	oddz. 334a, 334c, Leśnictwo Dębice, Nadleśnictwo Włocławek	gmina Włocławek, powiat włocławski	Leśniczy Włodzimierz Kulpa tel. 600 20 82 74
			Razem 22					

11) Wykonawca prześle pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytkach CD, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy rezerwatu, nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem z słupkami wraz z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 1/2014/R.

12) Przed dokonaniem odbioru montażu tablic informujących o nazwie rezerwatów przyrody protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane.

W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

13) Na wizje mające na celu sprawdzenie w terenie, czy tablice zostały prawidłowo zamontowane Wykonawca zapewnia sobie własny dojazd. Pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy na miejsce wizji dojadą własnym środkiem transportu na koszt własny. Wizje odbędą się w dniach i godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

14) Cena montażu tablicy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt wszystkich elementów i materiałów potrzebnych do montażu tablic a określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 3), transportu tablic oraz pozostałych elementów (m.in.: naklejki) i materiałów, sprzętu, niezbędnych do ich montażu oraz montaż tablic (w tym posadowienie tablic w terenie). Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z montażem tablic.

### 3. Termin realizacji zamówienia i jego poszczególnych etapów.

1. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu i demontażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.
2. Zakończenie montażu tablic w terenie ma nastąpić do dnia 30 września 2014 r.
3. Odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w terminie do 20 października 2013 r.

### 4. Istotne warunki zamówienia.

1. Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Termin płatności - 60 dni od dnia wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

### 5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące doświadczenia.

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na montażu min 10 tablic z oznaczeniem rezerwatów przyrody lub innych form ochrony przyrody lub tablic drogowych z nazwami miejscowości lub znaków drogowych lub tablic informacyjnych lub tablic reklamowych montowanych na stałe w gruncie.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np.: protokoły odbioru, referencje, inne).

### 6. Sposób złożenia oferty

Ofertę zawierającą cenę montażu jednej tablicy (uwzględniając pozostałe koszty w tym koszty dojazdu i transportu) oraz montażu wszystkich tablic (cena netto + podatek VAT = **cena brutto**), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), należy przesłać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

z dopiskiem: Działania interwencyjne – Wykonanie, demontaż i montaż tablic - oferta.  
**w terminie do 27 czerwca 2014 r. do godz. 9.00**

### 7. Osoby do kontaktu.

Andrzej Adamski tel. 52/ 518 18 01 [aadamski@rdos-bydgoszcz.pl](mailto:aadamski@rdos-bydgoszcz.pl)

Kornelia Leszczyńska – Deja tel. 52/ 518 18 01 [kleszczyńska@rdos-bydgoszcz.pl](mailto:kleszczyńska@rdos-bydgoszcz.pl)

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
*Marek Maciejewski*  
Regionalny Konserwator Przyrody  
w Bydgoszczy