

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

do zadania pn.: „Działania interwencyjne w zakresie ochrony przyrody - ochrona miejsc lęgowych bociana białego.”

I Wymogi w zakresie konstrukcji platformy gniazdowej, podpory i wieńca:

1. Platforma będzie ustawiona w miejscu eksponowanym, ze swobodnym dołotem przynajmniej z jednej strony.
2. Platforma gniazdowa będzie znajdowała się na wysokości co najmniej 7 m.
3. Podstawa pod gniazdo zostanie ulokowana w takim miejscu, aby bociany w przyszłości nie przeszkadzały ludziom poprzez rozrzucanie patyków znoszonych do gniazda czy zanieczyszczanie kałem terenu wokół niego (np. poza ścieżkami, parkingami, ogródkami warzywnymi itp.).
4. Słup i platforma zostaną tak zaprojektowane i wykonane, by w przyszłości zapewnić bezpieczne gniazdowanie bocianów, a jednocześnie nie stwarzać zagrożenia dla ludzi ani mienia. Należy wziąć pod uwagę wzrastającą masę gniazda (waga może sięgnąć nawet 2 ton).
5. Platformy zostaną umiejscowione na słupach z żerdziami wirowanymi.
6. Wieniec wiklinowy to walec z wikliny o średnicy 20-30 cm przywiązany do rantu platformy drewnianej lub metalowej. Wykonany zostanie z giętkich pędów drzew - najlepiej wierzby. Jego funkcją jest podwyższenie rantu platformy i umożliwienie umieszczenia na platformie odpowiedniej ilości wyściółki. Struktura wieńca umożliwia też zabezpieczenie wyściółki przed wypadnięciem, a także przed wywianiem przez wiatr w okresie przed przylotem bocianów.
7. Na platformach z wieńcem należy umieścić wyściółkę. Może to być materiał ze starego gniazda lub, w przypadku jego braku, gałęzie, słoma, siano czy perz.
8. Wyściółkę zabezpieczyć należy poprzez przeplecenie kilku lub kilkunastu pędów wierzbowych poprzez wieniec tak, aby końcami przechodziły przez niego, a tym samym dociskały i unieruchamiały wyściółkę.
9. Na wierzchu wyściółki należy ułożyć darń – ściśle i korzeniami do góry. W przypadku braku darni, np. podczas silnych mrozów, należy wyściółkę zabezpieczyć przyciskając ją gałęziami przeplecionymi przez wieniec.

II Wymogi względem oznakowania platform:

1. Konstrukcje powinny być oznakowane napisem ”wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”, zaopatrzone w logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz dodatkowe oznaczenia wymagane przez instytucję finansującą, które szczegółowo opisane są poniżej. Miejsce umieszczenia oznaczeń logo z

informacją na wyrobach (na słupie, żerdzi) na takiej wysokości, by było łatwo je odczytać stojąc na poziomie gruntu.

2. Konstrukcje należy zaopatrzyć co najmniej w uproszczone logo WFOŚiGW w Toruniu oraz w informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”.


3. Wymaganie, jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Toruniu:


1) rodzaj czcionki: Antykwa Połtawskiego TTF Bold,

2) kolor: biały (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40),

3) standardowym tłem dla logo jest kolor biały, przy czym dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie innego koloru tła niż biały,

4. Wzory logo WFOŚiGW w Toruniu w układzie poziomym i pionowym wraz z opisem proporcji znaku:






7,5xh

**Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Toruniu**

5. W miarę możliwości logo powinno być przedstawione w wersji kolorowej. Standardowym kolorem jest:

Zielony: 

C:100, M: 0, Y:80, K:40

Pantone: 349 C/U

6. Reprodukacja w skali szarości powinna zachować wszystkie procentowe proporcje znaku opisane powyżej. Zastosowane barwy to: podstawa - 100 % czerni lub szarość - 70 % wysycenia czerni




**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu**



**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu**

7. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, koordynującym realizację umowy, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań innych niż wskazane powyżej, zapewniających skuteczną promocję WFOŚiGW w Toruniu.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Marek Machnikowski
Regionalny Konserwator Przyrody
w Bydgoszczy