



ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przystępując do realizacji zadania pn. „Interwencyjna naprawa lub wymiana zniszczonych, nieaktualnych tablic do oznakowania form ochrony przyrody oraz w miarę potrzeb wykonanie i montaż nowych tablic”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty, w terminie do dnia 21 lipca 2015 r. do godz. 10.00

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 17 sztuk tablic, w tym 15 sztuk z nazwą rezerwatu przyrody i 2 sztuki z nazwą obszaru Natura 2000, demontaż zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów oraz montaż 17 ww. nowych tablic

2. Warunki i parametry zamówienia.

Część 1. Wykonanie 17 sztuk tablic, w tym 15 sztuk z nazwą rezerwatu przyrody i 2 sztuki z nazwą obszaru Natura 2000:

- rezerwat przyrody Jezioro Wieleckie – 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Kępa Bazarowa - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Wąwelno - 3 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Wielka Kępa - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Jezioro Fletnowskie - 2 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Dolina Rzeki Brdy - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Buczyna - 2 szt. tablic,
- rezerwat przyrody Lutowo - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Dęby Krajeńskie - 1 szt. tablicy,
- rezerwat przyrody Gaj Krajeński - 1 szt. tablicy,
- obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy - 2 szt. tablicy,

1) Tablice należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665).

2) Na tablicy należy podać nazwę własną i rodzaj formy ochrony przyrody, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 1, napisy oraz wizerunek orła w koronie mają być nadrukowane na tablicy.

3) Tablice mają być wykonane z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) oklejone bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminowane) z ich usztywnieniem

przy użyciu ramki metalowej z rury o przekroju kwadratowym o średnicy 20/20 mm, zabezpieczonej przed korozją. Tablice mają być trwale przymocowane do ramki. Płyta PCW grubości 0,7- 0,8 cm.

4) Tablica ma kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1.

5) Tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym.

6) Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.

7) Wyżej wymienione tablice są tablicami płaskimi.

8) Zamawiający określa krój czcionki napisów znajdujących się na tablicach na: Times New Roman, duże (drukowane), proste litery.

9) Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz, śnieg, mróz, światło słoneczne, wiatr itp.,.

10) Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na ww. tablice.

11) Z tyłu na odwrocie tablicy (w widocznym miejscu) w lewym dolnym rogu należy umieścić naklejkę z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i informacją o źródle dofinansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” oraz z logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i informacją w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2.

Naklejki powinny spełniać następujące wymagania:

a) wymiary i wygląd zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2,

b) rodzaj czcionki: Antykwa Poltawskiego TTF Bold lub Times New Roman Bold

c) tło białe, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i napis o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” jest w kolorze zielonym (C:100 M:0, Y:80, K:40) Pantone: 349 C/U. Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w kolorze zielonym według wzoru określonego w załączniku nr 3, a napis w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy” i numer w kolorze czarnym.

d) numer kolejnych tablic powinien być wyśrodkowany w stosunku do informacji „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”,

W przypadku tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody na naklejkach w miejsce kropek .../2015/R należy wpisać kolejne numery tablic od 32 do 46, na przykład 32/2015/R.

W przypadku tablic informujących o nazwie obszaru Natura 2000 na naklejkach w miejsce kropek .../2015/N należy wpisać kolejne numery tablic od 1 do 2, na przykład 1/2015/N.

Wzór powyższej naklejki stanowią załączniki nr 2 i 3.

Część 2. Demontaż zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów.

1) Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje demontażu poszczególnych tablic lub pozostałych po nich elementów.

2) Wykonawca dokona demontażu nieaktualnych lub zniszczonych tablic oznaczających rezerwy przyrody, wraz z słupkami i innymi pozostałymi elementami, materiałami zastosowanymi do ich montażu lub dokona demontażu elementów które pozostały po umieszczonych tablicach, w miejscach określonych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabeli nr 1 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w poniższej tabeli nr 1. Liczba tablic do demontażu i/lub elementy które pozostały do demontażu po umieszczonych tablicach zostały określone w tabeli nr 1.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej jeden dzień przed planowanym demontażem) z osobami wymienionymi w tabeli nr 1, z którymi ustali lokalizację tablic przeznaczonych do demontażu w terenie i terminy realizacji prac.

W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą określoną w powyższej tabeli nr 1 należy skontaktować się z Nadleśniczym lub Zastępcą Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Kornelią Leszczyńska-Deja tel. 52 50 65 666 wew. 6022, a w przypadku nieobecności z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.

4) Tablice oraz słupki, beton i inne elementy zastosowane do montażu tablic, w tym ich posadowienia Wykonawca zobowiązany jest po ich zdemontowaniu niezwłocznie usunąć z miejsc ich demontażu (w tym z terenu rezerwatu).

5) Miejsce po wykonanym demontażu tablic należy pozostawić uporządkowane, w tym należy zasypać powstały wykop po usunięciu słupka, betonowej stopy, glebą przy wykopie.

6) Wykonawca na własny koszt zapewnia dojazd w celu demontażu oraz wywóz zdemontowanych tablic, słupków, betonu i innych materiałów oraz elementów pochodzących z demontażu tablic, a także sprzęt niezbędny do transportu i demontażu.

7) Wykonawca dokona zniszczenia zdemontowanych tablic, poprzez pocięcie tablic uniemożliwiające rozpoznanie ich zawartości i przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie dokonania ich zniszczenia wraz z fotografiami zniszczonych tablic. Zniszczone tablice wraz z pozostałymi zdemontowanymi elementami i materiałami zastosowanymi do montażu tablic, Wykonawca zobowiązany jest zutylizować lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.). Przed odbiorem prac Wykonawca przekaze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kopie kart przekazania odpadu.

8) Wykonawca przekaze pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed odebraniem prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytach CD, wszystkich tablic lub pozostałych elementów wskazanych do demontażu, przy każdej tablicy lub elementach przeznaczonych do demontażu min. 3 zdjęcia:

- Pierwsze zdjęcie zawierające tablicę (lub pozostałe elementy) przed demontażem wraz z najbliższym otoczeniem.

- Drugie zdjęcie zawierające zdemontowaną tablicę i słupkę (lub pozostałe elementy) wraz z najbliższym otoczeniem, (przed usunięciem z miejsca demontażu - tablicy i pozostałych elementów, materiałów).

- Trzecie zdjęcie zawierające teren po uporządkowaniu.

Każde zdjęcie powinno zawierać określenie jakiego rezerwatu dotyczy (nr mapy, nr tablicy).

9) Cena demontażu tablic zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt demontażu nieaktualnych tablic oznaczających rezerwaty przyrody, słupków i innych elementów, materiałów zastosowanych do ich montażu, koszt transportu i utylizacji. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z demontażem tablic.

Część 3 . Montaż 17 sztuk tablic, w tym 15 sztuk z nazwą rezerwatu przyrody i 2 sztuki z nazwą obszaru Natura 2000 (obejmujący: m.in. dojazd, dowóz tablic do rezerwatów, zabezpieczenie elementów, materiałów, sprzętów potrzebnych do montażu tablic i ich montaż w terenie).

1) Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

2) Wykonawca zapewnia dostarczenie 17 sztuk tablic do miejsc ich montażu. Tablice informujące o nazwie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 (bez stelaża, słupków) wykonane są z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) oklejone bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminiowane) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z rury o przekroju kwadratowym o średnicy 20/20 mm, zabezpieczonej przed korozją. Tablice są trwale przymocowane do ramki.

3) Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu 17 sztuk tablic określone na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 4) oraz ich dowóz do miejsc montażu (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu.

4) Tablice mają zostać zamontowane (w tym posadowione w terenie we wskazanych miejscach) przez Wykonawcę niezwłocznie po ich dostarczeniu na miejsce montażu oraz elementów i materiałów potrzebnych do ich montażu. Tablice oraz elementy i materiały potrzebne do ich montażu nie mogą być składowane w miejscach ich montażu (w tym posadowienia) i w rezerwatach.

5) Wykonawca wykona montaż tablic (w tym posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) z użyciem elementów i materiałów określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 4).

6) Wykonawca wykona montaż tablic (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach) w sposób przedstawiony na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 4), zgodnie z tym schematem.

7) Wykonawca zamontuje tablice w sposób stabilny (odporny m.in. na wiatr) i trwałe. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na montaż zamontowanych tablic.

8) Glebę z wykopu, zgodnie z schematem montażu tablic stanowiącym załącznik nr 4, należy przykryć wbetonowane słupki stalowe (warstwą około 5 cm, nadmiar ziemi rozplantować).

9) Tablice w ilości 17 sztuk Wykonawca ma zamontować w miejscach przedstawionych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabeli nr 1 oraz dodatkowo szczegółowo

wskazanych w terenie przez osoby określone w poniższej tabeli nr. 1. Tablice należy umieścić tak, aby były widoczne np. z pobliskich dróg, dróg leśnych, czy ścieżek leśnych. Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody umieszcza się na obrzeżu lub w pobliżu danego rezerwatu. Tablice informujące o nazwie obszaru Natura 2000 umieszcza się na obrzeżu tego obszaru.

10) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 2 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności w trakcie umiejscawiania tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą z osób wymienionych w tabeli nr 1).

W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą określoną w poniższej tabeli nr 1 należy skontaktować się z Nadleśniczym lub Zastępcą Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Kornelią Leszczyńska-Deja tel. 52 50 65 666 wew. 6022, a w przypadku nieobecności z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.

Tabela nr 1

| Lp. | Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 | Liczba tablic do demontażu lub elementy które pozostały do demontażu po umieszczeniu tablic np. słupki. | Liczba tablic do montażu | Nr mapy | Nr tablicy | Lokalizacja | | Osoby z którymi należy uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic przeznaczonych do demontażu oraz montażu nowych tablic. Osoby te należy poinformować o dokładnym terminie montażu danych tablic (kontakt możliwy w dniach i godzinach pracy: Nadleśnictwo, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) |
|-----|--|---|--------------------------|---------|------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Oddział, Leśnictwo, Nadleśnictwo | Gmina, powiat | |
| 1. | rezerwat przyrody Jezioro Wieleckie | 1 tablica PCV o wymiarach 1,5mx0,5 m uszkodzona – potrzeba | 1 | 1 | 1 | | gmina Mrocza, powiat nakielski - dz. ewid. nr | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | wymiany samej tablicy, (słupki stalowe, wbetonowane w przypadku braku uszkodzeń mogą zostać ponownie użyte) | | | | | 215/2, obręb Wiele (tablica wymagająca wymiany znajduje się przy wieży widokowej) | |
| 2. | rezerwat przyrody Kępa Bazarowa | 1 (tablica całkowicie zniszczona - brak) | 1 | 2 | 1 | | Działka ewidencyjna nr 40/4, obręb 65, miasto Toruń | Pan Tomasz Kozłowski – Kierownik Referatu Kształtowania Zieleni Urzędu Miasta Torunia tel. 608612926 |
| 3. | rezerwat przyrody Wąwelno | 3 tablice aluminiowe o wymiarach 28cmx41cm, słupki drewniane wkopane w ziemię) | 3 | 3 | 1-3 | oddz. 161g, l, Leśnictwo Wąwelno, Nadleśnictwo Runowo | gmina Sośno, powiat sępoleński | Leśniczy Pan Mariusz Kuszewski tel. 600452935 |
| 4. | rezerwat przyrody Wielka Kępa | 1 (możliwe słupki) | 1 | 4 | 1 | oddz. 140h, Leśnictwo Strzyżawa, Nadleśnictwo Toruń | gmina Chełmno, powiat chełmiński | Leśniczy Pan Norbert Kowalski tel. 600394028 |
| 5. | rezerwat przyrody Jezioro Fletnowskie | 2 (pozostały słupki drewniane wkopane, pozostałości połamanych tablic) | 2 | 5 | 1, 2 | oddz. 28a, Leśnictwo Bojanowo, Nadleśnictwo Dąbrowa | gmina Dragacz, powiat świecki | Pan Krzysztof Książka tel. 602237230 |
| 6. | rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna | 1 (pozostał słupek drewniany wkopany, brak tablicy) | 1 | 6 | 1 | oddz. 384g, Leśnictwo Terespol, Nadleśnictwo Dąbrowa | gmina Świecie, powiat świecki | Pan Stanisław Daszkowski, tel. 606986814 |
| 7. | rezerwat przyrody Dolina Rzeki Brdy | 1 tablica na drewnianym słupku | 1 | 7 | 1- miejsce demontażu tablicy, 1- miejsce montaż | oddz. 222d, Leśnictwo Komorza, Nadleśnictwo Woziwoda | gmina Tuchola, powiat tucholski | Pan Tomasz Kiełpiński Nadleśnictwo Woziwoda, tel. 52 33 60 918, Leśniczy Pan Krzysztof |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|----|--------------|---|---|--|
| | | | | | u tablicy | | | Kaczmarek tel. 692445418 |
| 8. | rezerwat przyrody Buczyna | 2 (tablice metalowe o wymiarach 25x75cm zamocowane na drewnianym podkładzie za pomocą słupów drewnianych utwierdzonych w ziemi betonem) | 2 | 8 | 1-2 | oddz.123a, 1231, Leśnictwo Gaj, Nadleśnictwo Lutówko | gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński | Leśniczy Pan Dariusz Borlik tel. 605043547 |
| 9. | rezerwat przyrody Lutowo | 1 tablica metalowa o wymiarach 25x75cm zamocowana na drewnianym podkładzie za pomocą słupów drewnianych utwierdzonych w ziemi betonem | 1 | 9 | 1 | oddz.126h, Leśnictwo Gaj, Nadleśnictwo Lutówko | gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński | Leśniczy Pan Dariusz Borlik tel. 605043547 |
| 10. | rezerwat przyrody Dęby Krajeńskie | 1 tablica metalowa o wymiarach 25x75cm zamocowana na drewnianym podkładzie za pomocą słupów drewnianych utwierdzonych w ziemi betonem | 1 | 10 | 1 | oddz. 141c, Leśnictwo Lutowo, Nadleśnictwo Lutówko | gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński | Leśniczy Pan Henryk Tyde tel. 605044387 |
| 11. | rezerwat przyrody Gaj Krajeński | 1 tablica metalowa o wymiarach 25x75cm zamocowana na drewnianym podkładzie za | 1 | 11 | 1 | oddz.101c, Leśnictwo Gaj, Nadleśnictwo Lutówko | gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński | Leśniczy Pan Dariusz Borlik tel. 605043547 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|-------------|----|---|---|---|------------------------------------|
| | | pomocą słupów drewnianych utwierdzonych w ziemi betonem | | | | | | |
| 12. | obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy | 1 zniszczoną tablicę odebrać z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń | 1 | 12 | 1 | oddz. 193o, Leśnictwo Mokry Las, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń | gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński | Pan Janusz Cybulski tel. 664153969 |
| 13. | obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy | 1 zniszczoną tablicę odebrać z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń | 1 | 13 | 1 | oddz. 143d, Leśnictwo Cieszyny, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń | gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński | Pan Hubert Mazurek tel. 664153963 |
| | | | Razem 17 | | | | | |

11) Wykonawca prześle pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytkach CD, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy rezerwatu, nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem z słupkami wraz z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków z widoczną naklejką. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 32/2015/R.

12) Przed dokonaniem odbioru montażu tablic informujących o nazwie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane.

W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

13) Na wizje mające na celu sprawdzenie w terenie, czy tablice zostały prawidłowo zamontowane Wykonawca zapewnia sobie własny dojazd. Pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy na miejsce wizji dojadą własnym środkiem transportu na koszt własny. Wizje odbędą się w dniach i godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

14) Cena montażu tablicy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt wszystkich elementów i materiałów potrzebnych do montażu tablic a określonych na załączonym schemacie montażu tablic (załącznik nr 4), transportu tablic oraz pozostałych elementów (m.in.: naklejki) i materiałów, sprzętu, niezbędnych do ich montażu oraz montaż tablic (w tym posadowienie tablic w terenie). Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z montażem tablic.

3. Termin realizacji zamówienia i jego poszczególnych etapów.

1. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu i demontażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.
2. Zakończenie montażu tablic w terenie ma nastąpić do dnia 30 września 2015 r.
3. Odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w terminie do 20 października 2015 r.

4. Istotne warunki zamówienia.

1. Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Termin płatności - 60 dni od dnia wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące doświadczenia.

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na montażu min 10 tablic z oznaczeniem rezerwatów przyrody lub innych form ochrony przyrody lub tablic drogowych z nazwami miejscowości lub znaków drogowych lub tablic informacyjnych lub tablic reklamowych montowanych na stałe w gruncie.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np.: protokoły odbioru, referencje, inne).

6. Sposób złożenia oferty

Ofertę zawierającą cenę montażu jednej tablicy (uwzględniając pozostałe koszty w tym koszty dojazdu i transportu) oraz montażu wszystkich tablic (cena netto + podatek VAT = **cena brutto**), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), należy przesłać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

z dopiskiem: Działania interwencyjne – Wykonanie, demontaż i montaż tablic - oferta.

w terminie do 21 lipca 2015 r. do godz. 10.00

7. Osoby do kontaktu.

Andrzej Adamski tel. 52/ 50 65 666 aadamski@rdos-bydgoszcz.pl

Kornelia Leszczyńska – Deja tel. 52/ 50 65 666 kleszczynska@rdos-bydgoszcz.pl

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WŁADZIMIERZ CIEPLY